

Brannsikker camping

Informasjon om brannsikkerhet på campingplassen



Brannsikkerhet på campingplassen

Brann på campingplassen kan spre seg raskt. Sørg for å ha fungerende røykvarsler for tidlig varsling hvis uhellet er ute. Med et slokkeapparat og et brannteppe øker sjansen for at du klarer å slokke brannen tidlig, enten det brenner hos deg selv eller naboen.



RØYKVARSLERE SOM VIRKER

- Er campingvogna eller bobilen fastmontert med spikertelt, er det krav om røykvarsler. Brannvesenet anbefaler at du har røykvarsler uavhengig av dette
- Husk å teste batteriene hver gang du kommer og skal overnatte
- Ta med ekstra batteri for å bytte dersom det er behov
- Vanlig batteri skal byttes én gang i året, men vær oppmerksom på at temperatur og andre forhold kan gjøre at du må bytte oftere



GASSDETEKTOR

Bruker du gass i enten fortelt, spikertelet eller campingvogn/bobil, bør du installere gassdetektor for tidlig varsling ved lekkasje

- Plasser gassvarsleren langs gulvet i nærheten av forbruks-apparatet, da propan er tyngre enn luft og vil synke til gulvet først



SLOKKEMIDLER

Det er krav om minst ett slokkemiddel i campingvogna og bobilen.

- Du bør ha pulverapparat, da skumapparat ikke tåler frost
 - Det er viktig at slokkemiddelet fungerer og at det er lett tilgjengelig.
- Husk også jevnlig kontroll av det



BRUK OG OPPBEVARING AV PROPAN OG GASS

Vær alltid oppmerksom, til stede og våken når du bruker gass.

- Steng alltid gasstilførselen når apparatet ikke er i bruk
- Husk å koble regulatoren fra gassbeholderen ved lengre tids fravær
- Gassbeholdere skal alltid stå oppreist og med god avstand til vegg og liknende
- Plasser alltid beholderen et sted med god utlufting
- Ikke plasser beholderen i direkte sollys
- Sjekk slanger jevnlig for sprekker og lekkasjer
- For å sjekke mulige lekkasjer kan konsentrert såpevann pensles på slangen eller koblinger. Er det lekkasje vil du se bobler
- Kjenner du gasslukt og mistenker lekkasje, steng straks av gasstilførselen på gassflasken og flytt flasken til et sikkert sted



KONTROLL AV EL-ANLEGG

Mange branner oppstår i forbindelse med varmegang i det elektriske anlegget i campingvognen.

- Elektriske anlegg og utstyr i campingvogner og bobiler må være installert i henhold til regelverket
- Det er ditt ansvar at anlegg og utstyr brukes riktig
- Det kan være en god idé å få en fagperson til å gjøre en kvalifisert kontroll, ettersyn og vedlikehold av det elektriske anlegget



BRUK AV GRILL

Mange setter grillen for nær campingvognen, bobilen eller teltet.

- Grill, kokeapparater og lignende bør stå i god avstand fra brennbart materiale
- Ha slokkemiddel lett tilgjengelig
- Slokk grillen rikelig med vann
- Kast grillen i egnet grillcontainer, og ikke i en avfallsbeholder. En engangsgrill kan inneholde glør og varme i opptil 24 timer etter bruk, selv om du har forsøkt å slokke den med vann

AVSTANDSKRAV

På campingplasser skal det være minst 4 meter avstand mellom campingvogner, bobiler og telt.

For eksisterende campingplasser med faste installasjoner vil det nye regelverket først gjelde når det gjøres vesentlig endringer som etablering av nye områder for camping og ny infrastruktur, som vann- og avløp eller lignende.

NYTTIGE LENKER:

www.abbr.no

www.dsb.no

www.brannvernforeningen.no

www.branntips.no

www.sikkerhverdag.no

www.elsikkerhetsportalen.no

Asker og Bærum brann og redning IKS

Telefon: 66 76 42 00

E-post: post@abbr.no

Nettside: www.abbr.no

Facebook: facebook.com/abbriks

**VED BRANN OG ULYKKER
RING BRANNVESENETS
NØDNUMMER 1-1-0**